



HTML



```
<html>  
<head id="html_head">  
<title>website</title>  
<script type="text/javascript">  
  pageNow = new Date();  
</script>
```

Работа с хипервръзки



Адресиране на обект

- Uniform Resource Locator (URL)

`http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html`

протокол

име на хост


път

име на файл

Хипервръзки (линкове) в HTML

- Линкът е HTML елемент - текст или изображение, който при избиране отвежда към друга веб страница или към съдържание на същата. Когато мишката преминава над линка стрелката се превръща в малка ръка. В HTML хипервръзките се задават с непразен елемент `<a>`.

```
<a href="http://www.pmgmontana.com">ОФИЦИАЛЕН САЙТ.</a>
```



Хипервръзки (линкове) в HTML

```
<body>
  <p>ПМПГ-Монтана е гимназия с дългогодишна история.
    Можете да намерите повече информация на
    нейния <a href="http://www.pmgmontana.com">ОФИЦИАЛЕН САЙТ.</a>
    Можете да задавате своите въпроси и да правите предложения
    на <a href="mailto:pmgmontana@abv.bg">ПОЩАТА</a> на ПМПГ.
  </p>
</body>
```

Задължителен атрибут е href, задаващ стойност на адреса, към който води хипервръзката.

Между отварящия и затварящ таг на <a> се поставя текст или изображение, които представляват самия линк.

Незадължителни атрибути

Атрибут **target** определя как да се отваря хипервръзката.

Атрибут **target** има следните стойности:

- **_blank** - Хипервръзката се отваря в нов прозорец или таб на брауъра.
- **_self** - Хипервръзката се отваря в същия прозорец /таб на брауъра.

1. Отваряне на хипервръзката в нов прозорец

```
<a href="https://bg.wikipedia.org" target="_blank"> Уикипедия </a>
```


2. Отваряне на хипервръзката в същия прозорец

```
<a href="contact.html" target="_self"> Контакти </a>
```

Незадължителни атрибути

Атрибут **title** задава допълнителна информация към хипервръзката. Тя се показва като допълнително съдържание, когато се премине над линка.

```
<a href="http://www.pmgmontana.com" title="Сайт на ПМГ" >ОФИЦИАЛЕН САЙТ.</a>
```



Незадължителни атрибути

name – задава име на “котва” (bookmark) в рамките на документа;

`<href="#име">`

`<a name="top">The First Text In The Page</a>`

`<p>The image will appear ... </p>`

`<a href="#top">Back To Top</a>`



Да направим картинка като линк

```
<a href="http://www.pmgmontana.com" target="_blank">  
    
</a>
```